



CATALOGUE GAZ



L'EXPERIENCE DU SAVOIR-FAIRE.



Tuyau onduleux pliable en inox 316L sur rouleau

N° art.	Diamètre	Rol.	Couleur	P max
B2000	DN15 (1/2")	15m	Jaune	500 mb
B2001	DN15 (1/2")	30m	Jaune	500 mb
B2005	DN 20 (3/4")	15m	Jaune	500 mb
B2006	DN 20 (3/4")	30m	Jaune	500 mb
B2010	DN 25 (4/4")	15m	Jaune	500 mb
B2011	DN 25 (4/4")	30m	Jaune	500 mb
B2015	DN 32 (5/4")	15m	Jaune	500 mb
B2016	DN 32 (5/4")	30m	Jaune	500 mb



Tuyau onduleux pliable en inox 316L sur bobine

N° art.	Diamètre	Rol.	Couleur	P max
B2002	DN 15 (1/2")	75m	Jaune	500 mb
B2007	DN 20 (3/4")	75m	Jaune	500 mb
B2008	DN 20 (3/4")	105m	Jaune	500 mb
B2012	DN 25 (4/4")	75m	Jaune	500 mb
B2013	DN 25 (4/4")	105m	Jaune	500 mb
B2014	DN 32 (5/4")	75m	Jaune	500 mb
B2017	DN 32 (5/4")	45m	Jaune	500 mb
B2018	DN 40 (6/4")	15m	Jaune	500 mb
B2019	DN 40 (6/4")	30m	Jaune	500 mb
B2020	DN 50 (8/4")	15m	Jaune	500 mb
B2021	DN 50 (8/4")	30m	Jaune	500 mb
B2300	DN 15 (1/2")	640m	Jaune	500 mb
B2301	DN 20 (3/4")	335m	Jaune	500 mb
B2302	DN 25 (4/4")	213m	Jaune	500 mb
B2303	DN 32 (5/4")	122m	Jaune	500 mb
B2304	DN 40 (6/4")	60m	Jaune	500 mb
B2305	DN 50 (8/4")	46m	Jaune	500 mb



Raccord droit M

N° art. Mesure

B2025	DN15 x R 1/2"
B2026	DN15 x R 3/4"
B2027	DN20 x R 1/2"
B2028	DN20 x R 3/4"
B2030	DN20 x R 4/4"
B2031	DN25 x R 1/2"
B2032	DN25 x R 3/4"
B2035	DN25 x R 4/4"
B2040	DN25 x R 5/4"
B2041	DN32 x R 3/4"
B2042	DN32 x R 4/4"
B2045	DN32 x R 5/4"
B2044	DN40 x R 5/4"
B2046	DN40 x R 6/4"
B2047	DN50 x R 5/4"
B2048	DN50 x R 8/4"



Raccord droit F

N° art. Mesure

B2120	DN15 x R 1/2"
B2121	DN15 x R 3/4"
B2122	DN20 x R 1/2"
B2123	DN20 x R 3/4"
B2124	DN20 x R 4/4"
B2125	DN25 x R 1/2"
B2126	DN25 x R 3/4"
B2127	DN25 x R 4/4"
B2128	DN32 x R 4/4"
B2129	DN32 x R 5/4"



Raccord Smart Pro

N° art. Mesure



Culasse 90° simple

N° art. Mesure

B2110	DN20 x R 1/2"
B2111	DN25 x R 1/2"
B2112	DN20 x R 3/4"
B2113	DN25 x R 3/4"



Raccord de couplage

N° art. Mesure

B2050	DN15
B2051	DN20
B2052	DN25
B2053	DN32
B2054	DN40
B2055	DN50



Raccord de couplage réduit

N° art. Mesure

B2056	DN20 x DN15
B2057	DN25 x DN20
B2058	DN32 x DN25
B2059	DN40 x DN32
B2060	DN50 x DN32
B2061	DN50 x DN40



Té

N° art. Mesure

B2062	DN15
B2065	DN20
B2070	DN25
B2075	DN32
B2078	DN40
B2079	DN50



Té réduit

N° art. Mesure

B2063	DN20x15x20
B2064	DN20x15x15
B2071	DN25x15x25
B2072	DN25x20x25
B2073	DN25x20x20
B2074	DN25x15x20
B2076	DN32x25x20
B2077	DN32x20x20
B2080	DN40x25x40
B2081	DN40x25x25
B2082	DN50x25x50
B2083	DN50x25x25



Té avec raccordement 1/2"

N° art. Mesure

B2086	DN20x1/2"Fx20
B2087	DN25x1/2"Fx25
B2088	DN32x1/2"Fx32



Raccord de transition à braser

N° art. Mesure

B2090	DN20 x cuivre Ø22x1
B2091	DN25 x cuivre Ø22x1
B2092	DN25 x cuivre Ø28x1,
B2093	DN32 x cuivre Ø22x1
B2094	DN32 x cuivre Ø28x1,



Raccord de couplage pour bride

N° art. Mesure

B2100	DN20 x bride DN20
B2101	DN25 x bride DN25
B2102	DN32 x bride DN32



Gaine thermorétractable

N° art.	Diamètre	Longueur
B2247	DN15	3m
B2248	DN20/25	3m
B2249	DN32	3m
B2253	DN40/50	3m
B2255	DN15	30m
B2256	DN20/25	30m
B2257	DN32	15m
B2254	DN40/50	15m



Coupe-tube

N° art.	Description
B2206	Coupe-tube pour PLT DN15-DN32
B2209	Coupe-tube pour PLT DN40-DN50
B2213	Lame de réchange pour B2209
B2214	Lame de réchange pour B2206



Ruban auto-vulcanisante jaune
BOGAZ

N° art.	Description	Largeur
B2218	Pour PLT DN25-50	50 mm
B2219	Pour PLT DN15-32	25 mm



Couteau pour le dénudage du PLT

N° art.
B2202



Capot protecteur en plastic

N° art.	Mesure
B2220	DN15
B2221	DN20
B2222	DN25
B2223	DN32
B2224	DN40
B2225	DN50



Joint PLT

N° art.	Mesure
B2240	DN15
B2241	DN20
B2242	DN25
B2243	DN32
B2244	DN40
B2245	DN50



Borne de masse

N° art.	Mesure
B2215	ø18-48mm
B2216	Pour hexagone DN15
B2217	Pour hexagone DN20/32



Dérouleur PLT en plastique

N° art.	Diamètre
B2200	Dérouleur PLT en plastique
B2201	Support pour dérouleur



Dériveur

N° art. **Diamètre**

B2203



Manchon de tirage

N° art. **Diamètre**

B2204 DN15-32

B2205 DN40-50



Collier avec isolation caoutchouc

N° art. **Description**

32355 1/2" M8+10 20-25mm

32360 3/4" M8+10 26-30mm

32365 4/4" M8+10 32-36mm

32370 5/4" M8+10 38-43mm

32375 6/4" M8+10 47-51mm

32381 8/4" M8+10 60-64mm



Gouttières de fixation zingué

N° art. **Description**

B2230 DN 15 (2m)

B2231 DN 20 (2m)

B2232 DN 25 (2m)

B2233 DN 32 (2m)

B2234 DN 40 (2m)

B2235 DN 50 (2m)



Smart Protection

N° art.	Diamètre	Mesure	Longueur
B2280	PLT DN15-32	45 mm	10 m



Protection sol droit

N° art.	Description
---------	-------------

B2258	DN15 2mm x 1 mètre
B2259	DN20 2mm x 1 mètre
B2262	DN25 2mm x 1 mètre
B2263	DN32 2mm x 1 mètre
B2264	DN40 2mm x 1 mètre
B2265	DN50 2mm x 1 mètre



Protection sol coude 90°

N° art.	Description
---------	-------------

B2266	DN15 210x114x2mm
B2267	DN20 180x104,4x2mm
B2268	DN25 240x119x2mm
	DN32 2mm
	DN40 2mm
	DN50 2mm



Protection mural

N° art.	Description
---------	-------------

B2274	DN15 2mm x 1 mètre
B2275	DN20 2mm x 1 mètre
B2271	Support pour DN15
B2273	Support pour DN20

Soper

Gas

Gas

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper

Stookkete

Mazout

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper

Heet- en regeltechniek

Régulation

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper

Water en Verwarming

Eau et Chauffage

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper

Toestellen & Toepassingen

Appareils & Applications

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper

Rookgasfract

Evacuation de fumées

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper

Ventilatie

Ventilation

© 2012 Soper. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te kopiëren of te verspreiden.

Soper